



भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारत मौसम विज्ञान विभाग



प्रेस विज्ञप्ति

तारीख: 03.08.2026

जारी करने का समय: 1400 घंटे

विषय: (i) अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और उससे सटे पूर्वी भारत में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, 3 तारीख को अरुणाचल प्रदेश में; 4 और 5 तारीख को असम और मेघालय में; और 4 अगस्त को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश (≥ 21 सेमी) हो सकती है।
(ii) अगले 6-7 दिनों के दौरान केरल, तटीय और दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटक में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है।

आज, 03 अगस्त, 2026 को सुबह 08:30 बजे IST तक पिछले 24 घंटों में हुआ मौसम:

- ❖ उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और कोंकण में बहुत ज़्यादा बारिश (≥ 21 सेमी) दर्ज की गई है।
- ❖ उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, केरल और तटीय कर्नाटक में बहुत भारी बारिश (12-20 सेमी) दर्ज की गई है।
- ❖ गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मिज़ोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में भारी बारिश (7-11 सेमी) दर्ज की गई है।

मौसम प्रणालियाँ, पूर्वानुमान और चेतावनियाँ (अनुबंध I और II):

- ❖ औसत समुद्र तल पर, मॉनसून ट्रफ़ का पश्चिमी सिरा अपनी सामान्य स्थिति के दक्षिण में और पूर्वी सिरा अपनी सामान्य स्थिति के उत्तर में है।
- ❖ निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर उत्तर-पूर्वी राजस्थान और उसके आस-पास के इलाकों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवाती परिसंचरण) बना हुआ है।
- ❖ निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और उसके आस-पास के इलाकों में ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है।
- ❖ मध्य ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर जम्मू डिवीज़न और उसके आस-पास के इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) बना हुआ है।
- ❖ निचले और मध्य ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर उत्तर-पूर्वी असम और उसके आस-पास के इलाकों में ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है।

उपर बताई गई प्रणालियों के असर से, निम्नलिखित मौसम की संभावना है:

उत्तर-पश्चिम भारत:

- ❖ 3 से 7 अगस्त के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद में; और 3 से 9 अगस्त के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में काफी ज़्यादा से लेकर व्यापक स्तर पर बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ 30-40 किमी/घंटा की रफ़्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति झोंकों में 50 किमी/घंटा तक पहुँच सकती है।

- ❖ 4 से 6 अगस्त के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में; 3 से 7 अगस्त के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; 3 से 8 अगस्त के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में; और 8 से 9 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान में काफी ज्यादा से लेकर व्यापक स्तर पर बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति झोंकों में 50 किमी/घंटा तक पहुँच सकती है।
- ❖ उत्तर-पश्चिम भारत के बाकी हिस्सों में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 3 से 6 अगस्त के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; 3 से 9 अगस्त के दौरान हिमाचल प्रदेश में; 4 से 9 अगस्त के दौरान उत्तराखंड में; 3 से 4 अगस्त के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में; 3 से 7 अगस्त के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में; 7 से 9 अगस्त के दौरान पश्चिमी राजस्थान में; और 6 से 9 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही, 3 अगस्त को उत्तराखंड में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है।

मध्य भारत:

- ❖ 6-9 अगस्त के दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बिजली की गति के साथ 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से व्यापक रूप से व्यापक वर्षा होने की संभावना है; 5-9 अगस्त के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश; 7-8 अगस्त के दौरान विदर्भ; 3-9 अगस्त के दौरान छत्तीसगढ़।
- ❖ क्षेत्र के शेष हिस्सों में छिटपुट से छिटपुट वर्षा होने की संभावना है
- ❖ 3 अगस्त को और 6-8 अगस्त के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग-अलग भारी वर्षा होने की संभावना है; 3-9 अगस्त के दौरान छत्तीसगढ़।

पूर्वी भारत:

- ❖ 3 से 9 अगस्त के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में; 3 से 7 अगस्त के दौरान झारखंड में; 3 से 5 अगस्त के दौरान बिहार में; और 5 से 9 अगस्त के दौरान ओडिशा में काफी ज्यादा से लेकर व्यापक स्तर पर बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलने और झोंकों के साथ 50 किमी/घंटा तक की रफ्तार पहुँचने की भी संभावना है।
- ❖ 3 से 7 अगस्त के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में; 4 और 6 अगस्त को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में; 5 से 7 अगस्त के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में; 4 से 7 अगस्त के दौरान झारखंड में; 5-6 अगस्त को बिहार में; और 3 से 9 अगस्त के दौरान ओडिशा में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही, 3 और 5 अगस्त को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में; और 3-4 अगस्त को बिहार में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है।
- ❖ 4 से 9 अगस्त के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज़ आंधी (हवा की रफ्तार 50-60 किमी/घंटा और झोंकों के साथ 70 किमी/घंटा तक) आने की संभावना है।
- ❖ 4 अगस्त को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी और कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है।

पूर्वोत्तर भारत:

- ❖ अरुणाचल प्रदेश में 3-4 अगस्त; असम और मेघालय में 3-6 अगस्त; और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 3-9 अगस्त के दौरान गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ काफी व्यापक से व्यापक बारिश होने की संभावना है।
- ❖ अरुणाचल प्रदेश में 3 अगस्त और 5-7 अगस्त; असम और मेघालय में 4-9 अगस्त; और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 5-9 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही, अरुणाचल प्रदेश में 4 अगस्त; असम

और मेघालय में 3 अगस्त; और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 3-4 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है।

- ❖ अरुणाचल प्रदेश में 3 अगस्त को और असम व मेघालय में 4 और 5 अगस्त को कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी और अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है।

पश्चिम भारत:

- ❖ 3 से 9 अगस्त के दौरान कोंकण और गोवा में; और 3 अगस्त को मध्य महाराष्ट्र में काफी ज़्यादा या व्यापक बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 4 से 9 अगस्त के दौरान मध्य महाराष्ट्र में; और 3 से 9 अगस्त के दौरान गुजरात क्षेत्र, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र व कच्छ में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 4 अगस्त को मध्य महाराष्ट्र में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है; साथ ही 3 अगस्त को कोंकण और गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है।

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत:

- ❖ 3 से 9 अगस्त के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल और माहे और लक्षद्वीप में; और 3 अगस्त को दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में काफी ज़्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है, जिसमें हवा की गति 30-40 किमी/घंटा और झोंके 50 किमी/घंटा तक हो सकते हैं।
- ❖ इस क्षेत्र के बाकी हिस्सों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 3 अगस्त और 6-7 अगस्त को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में; 3-4 अगस्त और 6-9 अगस्त के दौरान केरल और माहे में; 4-9 अगस्त के दौरान तटीय कर्नाटक में; 3 अगस्त को उत्तर आंतरिक कर्नाटक में; 3-4 अगस्त और 7-8 अगस्त के दौरान दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है; साथ ही 3 अगस्त को तटीय कर्नाटक में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है।
- ❖ 3-4 अगस्त के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, केरल और माहे और लक्षद्वीप में; 3-5 अगस्त के दौरान तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में; 3-7 अगस्त के दौरान उत्तर आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में; 3-9 अगस्त के दौरान तेलंगाना में ज़ोरदार सतही हवाएं चलने की संभावना है।

मछुआरों के लिए चेतावनी:

- ❖ अरब सागर: सोमालिया और ओमान के तटों के पास और उनसे दूर, पश्चिम-मध्य अरब सागर के ज़्यादातर हिस्सों में (साथ ही दक्षिण-पश्चिम, पूर्व-मध्य और उत्तर अरब सागर के कुछ हिस्सों में भी) 8 अगस्त तक; कर्नाटक और केरल के तटों के पास और उनसे दूर, लक्षद्वीप और कोमोरिन इलाके में 3 से 5 अगस्त के दौरान।
- ❖ बंगाल की खाड़ी: अंडमान सागर और दक्षिण श्रीलंका तट पर 3 से 8 अगस्त के दौरान; दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में 3 अगस्त को; दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में 4 से 6 अगस्त के दौरान; दक्षिण बंगाल की खाड़ी के ज़्यादातर हिस्सों में 6 से 8 अगस्त के दौरान और मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में 7 अगस्त को।

अगले 4 दिनों के दौरान दिल्ली/NCR में मौसम की स्थिति और पूर्वानुमान (अनुलग्नक III देखें)

अधिक जानकारी के लिए, कृपया राष्ट्रीय मौसम बुलेटिन देखें:

https://mausam.imd.gov.in/responsive/all_india_forecast_bulletin.php

जिला-वार चेतावनियों के लिए: <https://mausam.imd.gov.in/responsive/districtWiseWarningGIS.php>




मछुआरों की चेतावनी के लिए: <https://rsmcnewdelhi.imd.gov.in/fishermen-warning.php>
अवदाब से जुड़े राष्ट्रीय बुलेटिन के लिए: https://rsmcnewdelhi.imd.gov.in/national_bulletin.php





सबसे ज़्यादा बारिश (≥ 7 सेमी) (कल सुबह 08:30 IST से आज सुबह 08:30 IST तक अलग-अलग मौसम संबंधी उप-मंडल में):

- ❖ कोंकण: माथेरान (रायगढ़) 23
- ❖ उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम: अलीपुरद्वार 22
- ❖ मध्य महाराष्ट्र: तमिनी-मुलशी (पुणे) 20
- ❖ उत्तराखंड: हरिपुर 12
- ❖ पश्चिमी राजस्थान: जैतारण (पाली) 16
- ❖ केरल और माहे: पीरमाडे (इडुक्की) 15
- ❖ तटीय कर्नाटक: जोड़दा (जिला उत्तर कन्नड़) 15
- ❖ मेघालय: बाघमारा 11
- ❖ उत्तर आंतरिक कर्नाटक: लोंडा (जिला बेलगावी) 11
- ❖ गंगीय पश्चिम बंगाल: जंगीपुर 10
- ❖ पूर्वी मध्य प्रदेश: सीधी 10
- ❖ बिहार: सारण 10
- ❖ तमिलनाडु: गुंडर बांध (जिला तेनकासी) 10
- ❖ हिमाचल प्रदेश: पोंटा साहिब 8
- ❖ पूर्वी उत्तर प्रदेश: भटपुरवाघाट (सीतापुर) 8
- ❖ छत्तीसगढ़: बलरामपुर 8
- ❖ अरुणाचल प्रदेश: ईटानगर 8
- ❖ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक: थलागुप्पा (जिला शिवमोग्गा) 8
- ❖ सौराष्ट्र: राजकोट 7
- ❖ मिजोरम: सैहा 7

Table-1								
7 Days Rainfall Forecast								
S.No.	Subdivision	3- Aug	4- Aug	5- Aug	6- Aug	7- Aug	8- Aug	9- Aug
		Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
1	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	WFS	WFS	WFS	WFS	WFS	WFS	WFS
2	ARUNACHAL PRADESH	WFS	FWS	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT
3	ASSAM & MEHGHALAYA	FWS	WFS	WFS	FWS	SCT	SCT	SCT
4	NAGALAND, MANIPUR, MIZORAM AND TRIPURA	WFS	WFS	WFS	FWS	FWS	FWS	FWS
5	SUB HIMALAYAN WEST BENGAL & SIKKIM	WFS	WFS	WFS	WFS	FWS	FWS	FWS
6	GANGETIC WEST BENGAL	FWS	FWS	WFS	WFS	WFS	FWS	FWS
7	ODISHA	SCT	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
8	JHARKHAND	FWS	WFS	WFS	WFS	FWS	SCT	SCT
9	BIHAR	WFS	WFS	FWS	SCT	SCT	ISOL	ISOL
10	EAST UTTAR PRADESH	WFS	WFS	WFS	WFS	FWS	FWS	SCT
11	WEST UTTAR PRADESH	FWS	WFS	WFS	FWS	FWS	SCT	SCT
12	UTTARAKHAND	WFS	WFS	WFS	WFS	FWS	FWS	FWS
13	HARYANA, CHANDIGARH & DELHI	SCT	FWS	FWS	FWS	SCT	SCT	SCT
14	PUNJAB	SCT	FWS	FWS	FWS	SCT	SCT	SCT
15	HIMACHAL PRADESH	WFS	WFS	WFS	WFS	WFS	FWS	FWS
16	JAMMU AND KASHMIR AND LADAKH	SCT	WFS	WFS	FWS	FWS	SCT	SCT
17	WEST RAJASTHAN	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	SCT	SCT
18	EAST RAJASTHAN	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	SCT	FWS	FWS
19	WEST MADHYA PRADESH	SCT	SCT	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS
20	EAST MADHYA PRADESH	SCT	SCT	FWS	FWS	FWS	WFS	WFS
21	GUJRAT REGION	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT
22	SAURASHTRA & KUTCH	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
23	KONKAN & GOA	WFS	WFS	WFS	WFS	WFS	WFS	WFS
24	MADHYA MAHARASHTRA	FWS	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT
25	MARATHWADA	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
26	VIDARBHA	SCT	SCT	SCT	SCT	FWS	FWS	SCT
27	CHHATTISGARH	FWS	WFS	WFS	WFS	WFS	FWS	FWS
28	COASTAL ANDHRA PRADESH	SCT	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
29	TELANGANA	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	SCT	SCT
30	RAYALASEEMA	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
31	TAMILNADU & PUDUCHERRY	SCT	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
32	COSTAL KARNATAKA	WFS	WFS	WFS	WFS	WFS	WFS	WFS
33	NORTH INTERIOR KARNATAKA	SCT	SCT	SCT	SCT	ISOL	SCT	SCT
34	SOUTH INTERIOR KARNATAKA	FWS	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT
35	KERALA AND MAHE	WFS	WFS	WFS	WFS	WFS	WFS	WFS
36	LAKSHADWEEP	FWS	FWS	FWS	FWS	WFS	WFS	WFS

- जैसे-जैसे लीड पीरियड बढ़ता है पूर्वानुमान सटीकता कम हो जाती है।





- नारंगी और लाल रंग की चेतावनियों के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।
- असुरक्षित क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी के लिए शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
- जैसे-जैसे समय बढ़ता है, पूर्वानुमान की सटीकता कम होती जाती है।

अगले पाँच दिनों के लिए जिलेवार विस्तृत बहु-जोखिम मौसम चेतावनी यहाँ उपलब्ध है

<https://mausam.imd.gov.in/responsive/districtWiseWarningGIS.php>

03 अगस्त से 06 अगस्त 2026 के दौरान दिल्ली/NCR में मौसम का पूर्वानुमान

पिछला मौसम:

पिछले 24 घंटों में दिल्ली में अधिकतम तापमान में 1°C और न्यूनतम तापमान में $1-2^{\circ}\text{C}$ की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान $33-36^{\circ}\text{C}$ और न्यूनतम तापमान $24-28^{\circ}\text{C}$ के बीच रहा। दिल्ली के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा (1.6°C से 3.0°C) और बाकी हिस्सों में सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) रहा। अधिकतम तापमान भी कुछ जगहों पर सामान्य से ज़्यादा (1.6°C से 3.0°C) और बाकी हिस्सों में सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) रहा। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हुई। इस दौरान आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहे और ज़मीन पर हवा की गति 20 किमी/घंटा रही, जो पूर्व दिशा से चल रही थी। आज सुबह के समय इस इलाके में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और दक्षिण-पूर्व दिशा से 15 किमी/घंटा तक की गति से हवा चलने की संभावना है।

मौसम का पूर्वानुमान:

03.08.2026: आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दोपहर से शाम के बीच कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश की एक-दो बार बौछारें पड़ सकती हैं और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है। रात के समय कुछ जगहों पर फिर से बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में अधिकतम तापमान $34-36^{\circ}\text{C}$ के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली में ज़्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) के आसपास रहेगा। दोपहर के समय दक्षिण-पूर्व दिशा से हवा चलने की संभावना है और हवा की गति 15 किमी/घंटा तक पहुँच सकती है। शाम और रात के समय हवा की गति कम होकर दक्षिण-पूर्व दिशा से 12 किमी/घंटा तक हो जाएगी।

04.08.2026: आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। सुबह से दोपहर के बीच ज़्यादातर जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश की एक-दो बार बौछारें पड़ सकती हैं और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है। शाम/रात के समय कई जगहों पर फिर से बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 31°C से 33°C और 23°C से 25°C के बीच रहने की संभावना है। ज़्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) रहेगा और दिल्ली में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) रहेगा। ज़मीन के पास मुख्य रूप से पश्चिम दिशा से हवा चलने की संभावना है, जिसकी गति सुबह के समय 15 किमी/घंटा तक हो सकती है। दोपहर के समय हवा की गति बढ़कर 18 किमी/घंटा हो जाएगी और यह दक्षिण-पश्चिम दिशा से चलेगी। शाम और रात के समय हवा की गति कम होकर 15 किमी/घंटा हो जाएगी और यह दक्षिण दिशा से चलेगी।

05.08.2026: आम तौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। शाम/रात के समय कई जगहों पर फिर से बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 32°C से 34°C और 22°C से 24°C के बीच रहने की संभावना है। ज़्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) रहेगा और दिल्ली में ज़्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास (-1.5°C से 1.5°C) रहेगा। ज़मीन के पास मुख्य रूप से पश्चिम दिशा से हवा चलने की संभावना है, जिसकी गति सुबह के समय 20 किमी/घंटा तक हो सकती है। दोपहर के समय हवा की गति कम होकर 18 किमी/घंटा हो जाएगी और यह उत्तर-पश्चिम दिशा से चलेगी। शाम और रात के समय हवा की गति कम होकर 15 किमी/घंटा हो जाएगी और यह उत्तर-पूर्व दिशा से चलेगी।

06.08.2026: आम तौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। शाम/रात के समय कई जगहों पर फिर से बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 31°C से 33°C और 22°C से 24°C के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) रहेगा और ज़्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान भी सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) रहेगा।

रहेगा। ज़मीन के पास मुख्य रूप से दक्षिण-पश्चिम दिशा से हवा चलने की संभावना है, जिसकी रफ़्तार सुबह के समय 18 किमी/घंटा तक हो सकती है। दोपहर के समय दक्षिण-पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा की रफ़्तार कम होकर 15 किमी/घंटा तक रह जाएगी। शाम और रात के समय दक्षिण दिशा से चलने वाली हवा की रफ़्तार और कम होकर 12 किमी/घंटा तक हो जाएगी।

बहुत ज़्यादा बारिश के कारण संभावित असर और सुझाए गए उपाय:

- ❖ अरुणाचल प्रदेश में 3 तारीख को, और असम व मेघालय में 4 और 5 तारीख को; साथ ही सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 4 अगस्त को कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना है।

संभावित असर:

- ❖ पेड़ों की टहनियां टूट सकती हैं और केले, पपीते व सहजन जैसे छोटे पेड़ उखड़ सकते हैं। तेज़ हवा और बारिश से बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है।
- ❖ तेज़ हवा और बारिश के कारण कमज़ोर ढांचों को आंशिक नुकसान हो सकता है।
- ❖ भारी बारिश के कारण कच्चे घरों/दीवारों, झोपड़ियों और सड़कों को मामूली नुकसान हो सकता है।
- ❖ हल्की चीज़ें उड़ सकती हैं।
- ❖ छोटी नावें, ट्रॉलर और अन्य नौकाएं प्रभावित हो सकती हैं।
- ❖ भारी बारिश और तेज़ हवाओं के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है।
- ❖ निचले इलाकों में कहीं-कहीं भूस्खलन, कीचड़ का बहाव, ज़मीन खिसकने, जलभराव और बाढ़ की स्थिति बन सकती है।
- ❖ भारी बारिश के कारण कभी-कभी दृश्यता (visibility) कम हो सकती है।
- ❖ हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

सुझाए गए उपाय:

- ❖ लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम की बिगड़ती स्थिति पर नज़र रखें और ज़रूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहें।
- ❖ सुरक्षित आश्रय लें; पेड़ों के नीचे शरण न लें, क्योंकि बिजली गिर सकती है।
- ❖ बिजली गिरने की आशंका होने पर, बिजली/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्लग निकाल दें, तुरंत जलाशयों से बाहर निकल आएं और बिजली के सुचालक (conductive) पदार्थों से दूर रहें।
- ❖ पर्यटन और मनोरंजक गतिविधियों को नियंत्रित किया जाए।
- ❖ तटीय और समुद्र में होने वाली गतिविधियों को समझदारी से नियंत्रित किया जाए।
- ❖ हेलीकॉप्टर सेवाओं को नियंत्रित किया जाए।

भारी वर्षा के संभावित प्रभाव के लिए कृषि मौसम सलाह

- ❖ अरुणाचल प्रदेश में, लंबे समय तक पानी जमा रहने से बचाने के लिए धान, मक्का, सोयाबीन और रागी के खेतों, बागों और निचले इलाकों में पानी की सही निकासी सुनिश्चित करें। पूरी तरह से तैयार खीरे, लौकी और कद्दू-वर्गीय दूसरी सब्जियों

को तुरंत तोड़ लें और सुरक्षित जगह पर रखें। बेलों को गिरने से बचाने के लिए उन्हें बांस के सहारे या मचान पर मजबूती से बांधें।

- ❖ असम में, खेतों में पानी की निकासी के रास्ते साफ रखें और लंबे समय तक पानी जमा रहने से बचाने के लिए धान की नर्सरी, जूट, गन्ना, सोयाबीन, अरहर, तिल और सब्जियों के खेतों में पानी की सही निकासी बनाए रखें। तेज हवाओं से बचाने के लिए केले, सब्जियों और दूसरी नाजुक फसलों को सहारा दें।
- ❖ मेघालय में, लंबे समय तक पानी जमा रहने से बचाने के लिए धान की नर्सरी और मक्का, लोबिया, भिंडी और अदरक के खेतों से पानी की सही निकासी सुनिश्चित करें। नर्सरी की मेड़ों को मजबूत करें और पानी की निकासी के रास्तों में कोई रुकावट न आने दें।
- ❖ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, पानी जमा रहने से बचाने के लिए सोयाबीन, उड़द, अदरक, हल्दी, गोभी-वर्गीय फसलों और सब्जियों के खेतों से पानी की सही निकासी सुनिश्चित करें।
- ❖ उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में, पानी जमा होने से बचाने के लिए धान की नर्सरी और धान, अदरक, टमाटर, मिर्च, डल्ले खोरसानी, रागी और फलों के बागों में पानी की सही निकासी बनाए रखें। धान की रोपाई वाले खेतों में सीढ़ीदार मेड़ों को मजबूत करें। मिर्च के पौधों को भारी बारिश से बचाएं।
- ❖ बिहार में, फसलों के खेतों से अतिरिक्त बारिश का पानी निकालने के लिए सही इंतजाम करें और खाद व कीटनाशकों का इस्तेमाल कुछ समय के लिए टाल दें।
- ❖ ओडिशा में, पानी जमा होने से बचाने के लिए नर्सरी बेड और खरीफ फसलों जैसे मक्का, दालों (मूंग, उड़द, अरहर आदि), तिलहन (मूंगफली, तिल आदि), कपास, सब्जियों और फलों के बागों से पानी की सही निकासी बनाए रखें।
- ❖ कोंकण में, हल्दी, मूंगफली, धान की रोपाई वाली फसल, रागी, चीना (प्रोसो मिलेट), सब्जियों के खेतों और बागों में पानी की सही निकासी सुनिश्चित करें। लंबे समय तक पानी जमा रहने से बचाने के लिए निचले इलाकों से अतिरिक्त बारिश का पानी निकाल दें।
- ❖ मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाकों में, धान की नर्सरी और खरीफ फसलों जैसे मक्का, कपास, अरहर, मूंगफली, मूंग और उड़द से अतिरिक्त पानी निकाल दें।
- ❖ तमिलनाडु में, खड़ी फसलों, सब्जियों के खेतों और बागों से अतिरिक्त बारिश का पानी निकालने के लिए जरूरी इंतजाम करें। कटी हुई फसल को सुरक्षित जगह पर रखें।
- ❖ केरल में, जल-जमाव से बचने के लिए केले, नारियल, इलायची, अदरक, काली मिर्च के बागानों और हल्दी व सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त बारिश का पानी निकाल दें। केले के पौधों और मचान (trellis) पर उगाई जाने वाली फसलों को मजबूत सहारा दें।
- ❖ कर्नाटक में, खेतों की जल निकासी नालियों को साफ रखें और लंबे समय तक जल-जमाव से बचने के लिए धान, मक्का, मोटे अनाज (millets) और सब्जियों के खेतों तथा सुपारी और फलों के बागानों से अतिरिक्त बारिश का पानी निकाल दें।
- ❖ जम्मू और कश्मीर में, जल्दी बोई गई मक्का की फसल के पक चुके भुट्टों की कटाई करें। जल-जमाव से बचने के लिए मक्का, मूंग, उड़द और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। रोपाई किए गए धान में सिंचाई को कुछ समय के लिए टाल दें।
- ❖ हिमाचल प्रदेश में, मटर की फलियों और सब्जियों (टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन आदि) की तुड़ाई/कटाई करें और कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। अतिरिक्त बारिश के पानी को जल्दी निकालने के लिए धान, मक्का, रागी (finger millet), टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, मिर्च और खीरे के खेतों तथा सेब और नाशपाती के बागानों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें।
- ❖ उत्तराखंड में, लंबे समय तक जल-जमाव से बचने के लिए धान, गन्ना, उड़द, मूंग, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, तिल, झंगोरा (barnyard millet), रागी, टमाटर और मिर्च के खेतों में प्रभावी जल निकासी बनाए रखें। जहाँ खेत की स्थिति अनुमति दे, वहाँ पक चुके टमाटर, फ्रेंच बीन और आलू की कटाई करें।

- ❖ पंजाब और हरियाणा में, जल-जमाव से बचने के लिए खड़ी फसलों वाले खेतों में उचित जल निकासी सुनिश्चित करें और फसलों के खेतों व बागानों से अतिरिक्त बारिश का पानी तुरंत निकाल दें।
- ❖ उत्तर प्रदेश में, अरहर, अन्य खड़ी फसलों और सब्जियों के खेतों से, विशेषकर जल-जमाव की आशंका वाले निचले इलाकों से, अतिरिक्त बारिश का पानी निकालने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था करें।

तूफान / तेज़ हवाओं के संभावित प्रभाव के लिए कृषि-मौसम संबंधी सलाह

- ❖ कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं या खेतों में ही तिरपाल (tarpaulin) से ढक दें। तेज़ सतही हवाओं से फसल के इधर-उधर उड़ने या गिरने के जोखिम को कम करने के लिए कटी हुई फसलों को मज़बूती से बांधें और ढक दें।
- ❖ तेज़ हवाओं के कारण फसलों के गिरने से बचने के लिए बागवानी फसलों को यांत्रिक सहारा दें और सब्जियों व छोटे फलों के पौधों / फल देने वाले पौधों को सहारा (staking) दें।

पशुपालन / कुक्कुट पालन / मत्स्य पालन

- ❖ भारी वर्षा के दौरान पशुओं को शेड के अंदर रखें और उन्हें संतुलित आहार दें।
- ❖ चारे और पशु आहार को खराब होने से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर रखें।
- ❖ उच्च तापमान और ऊष्ण लहर वाले क्षेत्रों में पशुओं को पर्याप्त मात्रा में पीने का साफ पानी उपलब्ध कराएं तथा पोल्ट्री शेड की छत को घास से ढकें ताकि गर्मी के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके।
- ❖ तालाबों के चारों ओर जाली सहित उचित निकास की व्यवस्था करें ताकि अधिक जल भराव की स्थिति में मछलियां बाहर न निकलें।

आकस्मिक बाढ़ की चेतावनी

04-08-2026 को 11:30 IST तक अचानक बाढ़ (Flash Flood) के जोखिम (FFR) के लिए 24 घंटे का पूर्वानुमान:

अगले 24 घंटों के दौरान नीचे बताए गए मौसम संबंधी उप-क्षेत्रों (Met Sub-divisions) के कुछ वॉटरशेड और आस-पास के इलाकों में अचानक बाढ़ का जोखिम कम से मध्यम रहने की संभावना है।


अरुणाचल प्रदेश - चांगलांग, दिबांग वैली, ईस्ट कामेंग, लोअर सुबनसिरी, पापुम-पारे, तवांग, तिरप, वेस्ट कामेंग, अपर सियांग और कुरुंग कुमे जिले।

असम - कछार, दरांग, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप मेट्रो, कार्बी आंगलोंग, कोकराझार, लखीमपुर, नागांव, शिवसागर, सोनितपुर, तिनसुकिया।

मेघालय - ईस्ट खासी हिल्स, वेस्ट खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स जिले।

अगले 24 घंटों में होने वाली संभावित बारिश के कारण, नक्शे में दिखाए गए चिंता वाले क्षेत्रों (AoC) में पूरी तरह से पानी से भरी मिट्टी और निचले इलाकों में सतह पर पानी का बहाव (surface runoff) या जल-जमाव (inundation) हो सकता है।

Product: NCUM FFR | Timescale: 24-hr | Region: "INDIA"
Product Date: 2026-08-03 06:00 UTC | Valid Date: 2026-08-04 06:00 UTC



04-08-2026 को 11:30 IST तक अचानक बाढ़ (Flash Flood) के जोखिम (FFR) के लिए 24 घंटे का पूर्वानुमान:

अगले 24 घंटों के दौरान नीचे बताए गए मौसम संबंधी उप-क्षेत्रों (Met Sub-divisions) के कुछ वॉटरशेड और आस-पास के इलाकों में अचानक बाढ़ का जोखिम कम रहने की संभावना है।

उत्तराखंड - अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिले।



अगले 24 घंटों में होने वाली संभावित बारिश के कारण, नक्शे में दिखाए गए 'चिंता वाले क्षेत्र' (AoC) में पूरी तरह से पानी से भरी मिट्टी और निचले इलाकों में सतह पर पानी का बहाव (surface runoff) या जल-जमाव (inundation) हो सकता है।

04-08-2026 को 11:30 IST तक अचानक बाढ़ (Flash Flood) के जोखिम (FFR) के लिए 24 घंटे का पूर्वानुमान:

अगले 24 घंटों के दौरान नीचे बताए गए मौसम संबंधी उप-क्षेत्रों (Met Sub-divisions) के कुछ वॉटरशेड और आस-पास के इलाकों में अचानक बाढ़ का जोखिम कम रहने की संभावना है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख - अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, डोडा, गांदरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रामबन, रियासी, सांबा, उधमपुर, मीरपुर और मुजफ्फराबाद जिले।


अगले 24 घंटों में होने वाली संभावित बारिश के कारण, नक्शे में दिखाए गए चिंता वाले क्षेत्रों (AoC) में पूरी तरह से पानी से भरी मिट्टी और निचले इलाकों में सतह पर पानी बहने (surface runoff) या जलभराव (inundation) की स्थिति बन सकती है।



04-08-2026 को 11:30 IST तक अचानक बाढ़ (Flash Flood) के जोखिम (FFR) के लिए 24 घंटे का पूर्वानुमान:


अगले 24 घंटों के दौरान नीचे बताए गए मौसम संबंधी उप-क्षेत्रों (Met Sub-divisions) के कुछ जल-ग्रहण क्षेत्रों (watersheds) और आस-पास के इलाकों में अचानक बाढ़ का जोखिम मध्यम से अधिक रहने की संभावना है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम - पूर्वी सिक्किम, उत्तरी सिक्किम, दक्षिणी सिक्किम, पश्चिमी सिक्किम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार जिले।

अगले 24 घंटों में होने वाली संभावित बारिश के कारण, नक्शे में दिखाए गए 'चिंता वाले क्षेत्रों' (AoC) में पूरी तरह से पानी से भरी मिट्टी (saturated soils) और निचले इलाकों में सतह पर पानी बहने (surface runoff) या जल-भराव (inundation) की स्थिति बन सकती है।



LEGENDS

1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
2. अरुणाचल प्रदेश
3. असम और मेघालय
4. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा
5. उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम
6. गंगीय पश्चिम बंगाल
7. ओडिशा
8. झारखंड
9. बिहार
10. पूर्वी उत्तर प्रदेश
11. पश्चिम उत्तर प्रदेश
12. उत्तराखंड
13. हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली
14. पंजाब
15. हिमाचल प्रदेश
16. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख
17. पश्चिम राजस्थान
18. पूर्वी राजस्थान
19. पश्चिम मध्य प्रदेश
20. पूर्वी मध्य प्रदेश
21. गुजरात
22. सौराष्ट्र
23. कोंकण और गोवा
24. मध्य महाराष्ट्र
25. मराठवाड़ा
26. विदर्भ
27. छत्तीसगढ़
28. तटीय आंध्र प्रदेश और यनम
29. तेलंगाना
30. रायलसीमा
31. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल
32. तटीय कर्नाटक
33. आंतरिक उत्तरी कर्नाटक
34. आंतरिक दक्षिणी कर्नाटक
35. केरल और माहे
36. लक्षद्वीप



1. Andaman & Nicobar Islands
2. Arunachal Pradesh
3. Assam & Meghalaya
4. Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura
5. Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim
6. Gangetic West Bengal
7. Odisha
8. Jharkhand
9. Bihar
10. East Uttar Pradesh
11. West Uttar Pradesh
12. Uttarakhand
13. Haryana, Chandigarh & Delhi
14. Punjab
15. Himachal Pradesh
16. Jammu & Kashmir and Ladakh
17. West Rajasthan
18. East Rajasthan
19. West Madhya Pradesh
20. East Madhya Pradesh
21. Gujarat
22. Saurashtra
23. Konkan & Goa
24. Madhya Maharashtra
25. Marathwada
26. Vidarbha
27. Chhattisgarh
28. Coastal Andhra Pradesh & Yanam
29. Telangana
30. Rayalaseema
31. Tamilnadu, Puducherry & Karaikal
32. Coastal Karnataka
33. North Interior Karnataka
34. South Interior Karnataka
35. Kerala & Mahe
36. Lakshadweep

SPATIAL DISTRIBUTION (% of Stations reporting)

% Stations	Category	% Stations	Category
76-100	Widespread (WS/Most Places)	26-50	Scattered (SCT/A Few Places)
51-75	Fairly Widespread (FWS/Many Places)	1-25	Isolated (ISOL)



Fog



Heavy Rain



Very Heavy Rain



Extremely Heavy Rain



Thunder & Lightning



Hailstorm



Dust Raising Winds



Heavy Snow



Dust Storm



Heat Wave



Warm Night



Hot Day



Hot & Humid



Strong Surface Winds



Cold Wave



Cold Day



Ground Frost

COLOUR CODED WARNING

No Warning (No Action)

Watch (Be Aware)

Alert (Be Prepared To Take Action)

Warning (Take Action)

Probabilistic Forecast

Terms	Probability of Occurrence (%)
Unlikely	< 25
Likely	25 - 50
Very Likely	50 - 75
Most Likely	> 75

* Red colour warning does not mean "Red Alert", Red colour warning means "Take Action".

Forecast and Warning for any day is valid from 0830 hours IST of day till 0830 hours IST of next day.

For more details, kindly visit <https://mausam.imd.gov.in> or contact: 011-2434-4599

(Service to the Nation since 1875)

DEFINITION/CRITERIA

Rain/ Snow *

Heavy: 64.5 to 115.5 mm/cm *
Very Heavy: 115.6 to 204.4 mm/cm *
Extremely Heavy: > 204.4 mm/cm *

Heat Wave

When maximum temperature of a station reaches $\geq 40^{\circ}\text{C}$ for plains and $\geq 30^{\circ}\text{C}$ for hilly regions
(a) Based on Departure from normal

Heat Wave: Maximum Temperature Departure from normal 4.5°C to 6.4°C .

Severe Heat Wave: Maximum Temperature Departure from normal $\geq 6.5^{\circ}\text{C}$

(b). Based on Actual maximum temperature

Heat Wave: When actual maximum temperature $\geq 45^{\circ}\text{C}$.

Severe Heat Wave: When actual maximum temperature $\geq 47^{\circ}\text{C}$

(c). Criteria for heat wave for coastal stations

When maximum temperature departure is $> 4.5^{\circ}\text{C}$ from normal. Heat Wave may be described provided maximum temperature $\geq 37^{\circ}\text{C}$

Warm Night

When maximum temperature remains 40°C

Warm Night: When minimum temperature departure 4.5°C to 6.4°C .

Severe Warm Night: When minimum temperature departure $> 6.4^{\circ}\text{C}$.

Cold Wave

When minimum temperature of a station $\leq 10^{\circ}\text{C}$ for plains and $\leq 0^{\circ}\text{C}$ for hilly regions.

(a). Based on departure

Cold Wave: Minimum Temperature Departure from normal -4.5°C to -6.4°C .

Severe Cold Wave: Minimum Temperature Departure from normal $\leq -6.5^{\circ}\text{C}$

(b) Based on actual Minimum Temperature (for Plains only)

Cold Wave : When Minimum Temperature is $\leq 4.0^{\circ}\text{C}$

Severe Cold Wave: When Minimum Temperature is $\leq 2.0^{\circ}\text{C}$

(c) For Coastal Stations

When Minimum Temperature departure is $\leq -4.5^{\circ}\text{C}$ & actual Minimum Temperature is $\leq 15^{\circ}\text{C}$

Cold Day

When minimum temperature of a station $\leq 10^{\circ}\text{C}$ for plains and $\leq 0^{\circ}\text{C}$ for hilly regions
Based on departure

Cold Day: Maximum Temperature Departure from normal -4.5°C to -6.4°C .

Severe Cold Day: Maximum Temperature Departure from normal $\leq -6.5^{\circ}\text{C}$

Fog

Phenomenon of small droplets suspended in air and the horizontal visibility $< 1\text{km}$

Moderate Fog: When the visibility between 500-200 metres

Dense Fog: when the visibility between 50- 200 metres

Very Dense Fog: when the visibility < 50 metres

Thunderstorm

Sudden electrical discharges manifested by a flash of light (Lightning) and a sharp rumbling sound (thunder)

Dust/Sand Storm

An ensemble of particles of dust or sand energetically lifted to great heights by a strong and turbulent wind.

Frost

Ice deposits on ground

Air temperature $\leq 4^{\circ}\text{C}$ (over Plains)

Squall

A strong wind that rises suddenly, lasts for atleast 1 minute.

Moderate: Wind speed 52-61 kmph

Severe: Wind speed 62-87 kmph

Very Severe: Wind speed > 87 kmph

Sea State

Effect of various waves in the sea over specific area

Rough to very rough: Wind speed 41-82 kmph (22-33 knots) & Wave height 2.5-6 metre

High to very high: Wind speed 63-117 kmph (34-63 knots) & Wave height 6-14 metre

Phenomenal: Wind speed > 117 kmph (> 63 knots) & Wave height > 14 metre

Cyclone

Cyclonic Storm: Wind speed 62-87 kmph (34-47 knots)

Severe Cyclonic Storm: Wind speed 88-117 kmph (48-63 knots)

Very Severe Cyclonic Storm: Wind speed 118-165 kmph (64 - 89 knots)

Extremely Severe Cyclonic Storm: Wind speed 166-220 kmph (90 -119 knots)

Super Cyclone Storm: Wind speed > 220 kmph (> 119 knots)

* Red colour warning does not mean "Red Alert", Red colour warning means "Take Action".
Forecast and Warning for any day is valid from 0830 hours IST of day till 0830 hours IST of next day.
For more details, kindly visit <https://mausam.imd.gov.in> or contact: 011-2434-4599
(Service to the Nation since 1875)