



भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारत मौसम विज्ञान विभाग



प्रेस विज्ञप्ति

तारीख: 26 अक्टूबर, 2026

जारी करने का समय: 1410 घंटे

विषय: आने वाले चक्रवाती तूफान "अर्नब" के प्रभाव के कारण, 27 और 28 तारीख को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में; 28 तारीख को ओडिशा में; 28 और 29 तारीख को छत्तीसगढ़ में; और 29 तारीख को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, 27 और 29 तारीख को ओडिशा में; 28 तारीख को विदर्भ और तेलंगाना में; 30 तारीख को पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में; 29 तारीख को झारखंड में; तथा 29 और 30 अक्टूबर, 2026 को बिहार में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

आज, 26 अक्टूबर, 2026 को सुबह 08:30 बजे IST तक पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया मौसम:

- ❖ तमिलनाडु में बहुत भारी बारिश (12-20 सेमी) दर्ज की गई है
- ❖ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा केरल में भारी बारिश (7-11 सेमी) दर्ज की गई है

मौसम प्रणालियाँ, पूर्वानुमान और चेतावनियाँ (अनुलग्नक I और II):

- ❖ पूर्वी-मध्य और उससे सटे दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में कल बना डिप्रेषन पिछले 6 घंटों के दौरान 5 किमी प्रति घंटे की गति से दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ा और एक 'डीप डिप्रेषन' में तब्दील हो गया। आज, 25 अक्टूबर 2026 को 1130 बजे IST (भारतीय मानक समय) पर, यह उसी क्षेत्र में केंद्रित था। पूर्वी-मध्य और उससे सटे दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में मौजूद यह 'डीप डिप्रेषन' पिछले 6 घंटों के दौरान लगभग पश्चिम की ओर 15 किमी प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ा और एक चक्रवाती तूफान 'अर्नब' (Arnab) में बदल गया। आज, 26 अक्टूबर 2026 को 0530 बजे IST पर, यह पूर्वी-मध्य और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में, 15.4°N अक्षांश और 88.9°E देशांतर के पास केंद्रित था। यह श्री विजय पुरम (अंडमान द्वीप समूह) से लगभग 590 किमी उत्तर-पश्चिम में, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) से 650 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व में, काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) से 730 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व में, मछलीपट्टनम (आंध्र प्रदेश) से 830 किमी पूर्व में और बापटला (आंध्र प्रदेश) से 910 किमी पूर्व में स्थित था। पूर्वी-मध्य और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में मौजूद चक्रवाती तूफान 'अर्नब' (Arnab) पिछले 6 घंटों के दौरान 15 किमी प्रति घंटे की गति से पश्चिम की ओर बढ़ा। आज, 26 अक्टूबर 2026 को 0830 बजे IST पर, यह उसी क्षेत्र में 15.4°N अक्षांश और 88.5°E देशांतर के पास केंद्रित था। यह गोपालपुर (ओडिशा) से 580 किमी दक्षिण-पूर्व में, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) से 610 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व में, श्री विजय पुरम (अंडमान द्वीप समूह) से 620 किमी उत्तर-पश्चिम में, काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) से 690 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व में, मछलीपट्टनम (आंध्र प्रदेश) से 790 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व में और 860 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व में स्थित था। बापटला (आंध्र प्रदेश) के पास। इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और आज, 26 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक 'गंभीर चक्रवाती तूफान' (severe cyclonic storm) में बदलने की प्रबल संभावना है। इसके बाद, 27 अक्टूबर को इसी क्षेत्र में यह एक 'अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान' (very severe cyclonic storm) का रूप ले सकता है। इसके बाद, इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 28 अक्टूबर, 2026 की सुबह तक आंध्र प्रदेश और यनम के तटों को पार करने की संभावना है। यह बापटला और विशाखापत्तनम के बीच, यनम के निकट से गुजरेगा। उस समय यह एक 'अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान' होगा, जिसमें हवा की निरंतर गति 115-125 किमी प्रति घंटा होगी, जो झोंकों के साथ 140 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।
- ❖ दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे तमिलनाडु के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में बना कम दबाव का क्षेत्र (Low Pressure area) आज, 26 अक्टूबर, 2026 को सुबह 08:30 बजे (IST) भी उसी स्थान पर मौजूद है। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण (cyclonic circulation) मध्य क्षोभमंडल (middle tropospheric level) तक फैला हुआ है।

- ❖ लक्षद्वीप क्षेत्र से लेकर दक्षिण केरल होते हुए, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे तमिलनाडु के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में बने कम दबाव के क्षेत्र (और उससे जुड़े चक्रवाती परिसंचरण) तक एक 'ट्रफ' (trough) बनी हुई है, जो निचले क्षोभमंडल (lower tropospheric level) तक फैली है।
- ❖ उत्तरी हरियाणा के ऊपर एक 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' (Western Disturbance) चक्रवाती परिसंचरण के रूप में मौजूद है, जो अब निचले क्षोभमंडल (lower tropospheric levels) में दिखाई दे रहा है।
- ❖ दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों में, निचले क्षोभमंडल (lower tropospheric level) में एक 'अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन' (upper air cyclonic circulation) मौजूद है।
- ❖ 27 अक्टूबर, 2026 की रात से उत्तर-पश्चिम भारत पर एक नया 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' (Western Disturbance) असर डाल सकता है।

ऊपर बताई गई प्रणालियों के असर से, निम्नलिखित मौसम की संभावना है:

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत:

- ❖ 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में; 27 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच केरल और माहे में; 27 अक्टूबर और 1 नवंबर को लक्षद्वीप में; 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में; 29 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच उत्तर आंतरिक कर्नाटक में; 26 अक्टूबर और 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में; तथा 27 अक्टूबर और 29 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच तेलंगाना में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 26 अक्टूबर को केरल, माहे और लक्षद्वीप में; 27 से 29 अक्टूबर के बीच तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में; तथा 28 अक्टूबर को तेलंगाना में काफी व्यापक से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 27 से 28 अक्टूबर के बीच तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं (80-90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक) चलने की संभावना है। इसके अलावा, 26 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार, जो 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं) चलने की संभावना है। 27 से 28 अक्टूबर के बीच रायलसीमा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। 26 अक्टूबर को केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार, जो 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं) चल सकती हैं। 29 अक्टूबर को उत्तर आंतरिक कर्नाटक में, 28 अक्टूबर को दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में, 26 और 29 अक्टूबर को रायलसीमा में, तथा 27 अक्टूबर और 29 से 30 अक्टूबर के बीच तेलंगाना में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है।
- ❖ 26 से 27 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं-कहीं आंधी-तूफान आने और बिजली गिरने की संभावना है।
- ❖ 26 अक्टूबर को केरल और माहे में; 29 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में; 27 और 29 अक्टूबर को तेलंगाना में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, 26 अक्टूबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है।
- ❖ 27-28 अक्टूबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में, तथा 28 अक्टूबर को तेलंगाना में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 28 अक्टूबर को तेलंगाना में आंधी-तूफान (हवा की गति 50-60 किमी प्रति घंटा, जो झोंकों के साथ 70 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है) आने की संभावना है।
- ❖ 28-29 अक्टूबर के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में; 27-28 अक्टूबर के दौरान दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में; और 26-29 अक्टूबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है।

मध्य भारत:

- ❖ 28 से 31 अक्टूबर के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में; 27 अक्टूबर और 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में; 27 अक्टूबर और 30 से 31 अक्टूबर के दौरान विदर्भ में; तथा 28 अक्टूबर और 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के दौरान छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं (छिटपुट) बारिश होने की संभावना है।

- ❖ 28 से 30 अक्टूबर के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में; 28 से 29 अक्टूबर के दौरान विदर्भ में; और 29 से 30 अक्टूबर के दौरान छत्तीसगढ़ में काफी व्यापक से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 28 से 30 अक्टूबर के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में और 28 से 29 अक्टूबर के दौरान विदर्भ में कहीं-कहीं गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार, जो 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है) चलने की संभावना है। इसके अलावा, 28 से 31 अक्टूबर के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में और 27 अक्टूबर को पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार, जो 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है) चलने की संभावना है।
- ❖ 27 अक्टूबर को विदर्भ में कहीं-कहीं गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है।
- ❖ 28 और 30 अक्टूबर को पूर्वी मध्य प्रदेश में; 29 अक्टूबर को विदर्भ में; और 27 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही, 29 अक्टूबर को पूर्वी मध्य प्रदेश में और 28 अक्टूबर को विदर्भ में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है।
- ❖ 28 से 29 अक्टूबर के दौरान छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 27 से 29 अक्टूबर के दौरान छत्तीसगढ़ में आंधी-तूफान (हवा की गति 50-60 किमी प्रति घंटे, जो 70 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है) आने की संभावना है।

पूर्वी भारत:

- ❖ 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में; 29-30 अक्टूबर को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में; 28-29 अक्टूबर को गांगेय पश्चिम बंगाल में; 28-30 अक्टूबर को झारखंड में; 29-31 अक्टूबर को बिहार में; और 27-30 अक्टूबर को ओडिशा में काफी व्यापक से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 28 अक्टूबर और 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में; 27 अक्टूबर और 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच गांगेय पश्चिम बंगाल में; 27 अक्टूबर और 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच झारखंड में; 28 अक्टूबर और 1 नवंबर को बिहार में; तथा 26 अक्टूबर और 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच ओडिशा में कहीं-कहीं (छिटपुट) बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 26-27 अक्टूबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में; 28-29 अक्टूबर को गांगेय पश्चिम बंगाल में; 30 अक्टूबर को झारखंड में; 28-31 अक्टूबर को बिहार में; और 27 अक्टूबर को ओडिशा में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार, जो 60 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है) चलने की संभावना है। इसके अलावा, 28-29 अक्टूबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में; 29-31 अक्टूबर को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में; 27 और 30 अक्टूबर को गांगेय पश्चिम बंगाल में; 27 अक्टूबर को झारखंड में; और 1 नवंबर को बिहार में तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार, जो 50 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है) चलने की संभावना है।
- ❖ 26 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। 29-30 अक्टूबर के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में; 28-29 अक्टूबर के दौरान गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में; 28 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को झारखंड में; 31 अक्टूबर को बिहार में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, 29 अक्टूबर को झारखंड और ओडिशा में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है; और 29-30 अक्टूबर के दौरान बिहार में भी बारिश की संभावना है।
- ❖ 27-28 अक्टूबर के दौरान ओडिशा में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 28 अक्टूबर को ओडिशा में आंधी-तूफान (हवा की गति 60-70 किमी प्रति घंटा, जो झोंकों के साथ 80 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है) आने की संभावना है।
- ❖ 28-29 अक्टूबर के दौरान झारखंड में; और 29 अक्टूबर को ओडिशा में आंधी-तूफान (हवा की गति 50-60 किमी प्रति घंटा, जो झोंकों के साथ 70 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है) आने की संभावना है।

पूर्वोत्तर भारत:

- ❖ 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच अरुणाचल प्रदेश में; 27 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच असम और मेघालय में; तथा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 27 से 29 अक्टूबर के बीच असम और मेघालय में; तथा 26 से 29 अक्टूबर के बीच नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है।

- ❖ 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच असम और मेघालय में; तथा 28 अक्टूबर को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

उत्तर-पश्चिम भारत:

- ❖ 29-30 अक्टूबर के दौरान हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में; और 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच उत्तराखंड में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 28-31 अक्टूबर के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में; 29-31 अक्टूबर के दौरान पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; 28 अक्टूबर को और 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में; तथा 29-30 अक्टूबर के दौरान पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 29-30 अक्टूबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी व्यापक स्तर पर बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 30 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार, जो 60 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है) चलने की संभावना है। वहीं, 29-30 अक्टूबर के दौरान उत्तराखंड में तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार, जो 50 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है) चलने की संभावना है।
- ❖ 31 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में और 30 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार, जो 60 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है) चलने की संभावना है। इसके अलावा, 29-30 अक्टूबर के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; 28 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में; और 29 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान में तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार, जो 50 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है) चलने की संभावना है।
- ❖ 29-30 अक्टूबर के दौरान हिमाचल प्रदेश में कहीं-कहीं आंधी-तूफान आने और बिजली कड़कने की संभावना है।
- ❖ 30 अक्टूबर को उत्तराखंड में और 31 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही, 29-30 अक्टूबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है।

पश्चिमी भारत:

- ❖ 28 से 30 अक्टूबर के दौरान कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 29 अक्टूबर को कोंकण और गोवा में, तथा 28 से 30 अक्टूबर के दौरान मध्य महाराष्ट्र में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार, जो 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है) चलने की संभावना है।

हवा को लेकर चेतावनी:

- ❖ पूर्वी-मध्य और उससे सटे पश्चिमी-मध्य बंगाल की खाड़ी में 65-75 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं, जिनकी गति झोंकों के साथ 85 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है। जैसे-जैसे यह सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा, इसकी तीव्रता और बढ़ेगी। 26 अक्टूबर की आधी रात तक, पश्चिमी-मध्य और उससे सटे पूर्वी-मध्य बंगाल की खाड़ी में हवा की गति 90-100 किमी/घंटा हो सकती है, जो झोंकों के साथ 110 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है। इसके बाद, 27 अक्टूबर 2026 की दोपहर से लेकर लैंडफॉल (28 अक्टूबर की सुबह) के समय तक, हवा की गति और बढ़कर 115-125 किमी/घंटा हो सकती है, जो झोंकों के साथ 140 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है। लैंडफॉल के बाद, हवा की गति कम होने लगेगी; 28 अक्टूबर की शाम तक यह 60-70 किमी/घंटा (झोंकों के साथ 80 किमी/घंटा) रह जाएगी, और 29 अक्टूबर की सुबह तक 40-50 किमी/घंटा (झोंकों के साथ 60 किमी/घंटा) हो जाएगी, जिसके बाद इसमें धीरे-धीरे और कमी आएगी।
- ❖ 26 अक्टूबर की शाम तक, पूर्वी-मध्य बंगाल की खाड़ी के बाकी हिस्सों, दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो झोंकों के साथ 70 किमी/घंटा तक पहुंच सकती हैं। इसके बाद, इन क्षेत्रों में हवा की गति कम होने की संभावना है; 27 अक्टूबर की सुबह तक हवा की गति 35-45 किमी/घंटा (झोंकों के साथ 55 किमी/घंटा) रह जाएगी और उसके बाद धीरे-धीरे और कम हो जाएगी।

- ❖ 27 अक्टूबर की सुबह से आंध्र प्रदेश और यनम (पुडुचेरी) के तटों के पास और तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ खराब मौसम रहने की प्रबल संभावना है, जिसमें हवा की गति 40-50 किमी/घंटा (झोंकों के साथ 60 किमी/घंटा) तक पहुंच सकती है। हवा की गति धीरे-धीरे बढ़ेगी और 27 अक्टूबर की शाम तक 60-70 किमी/घंटा (झोंकों के साथ 80 किमी/घंटा) तक पहुंच जाएगी। 27 अक्टूबर की आधी रात से (तटीय आंध्र प्रदेश के कृष्णा से अनाकापल्ली तक के जिलों में) यह गति 90-100 किमी/घंटा (झोंकों के साथ 110 किमी/घंटा) हो जाएगी, और 28 अक्टूबर की सुबह से दोपहर तक 115-125 किमी/घंटा (झोंकों के साथ 140 किमी/घंटा) तक पहुंच सकती है। लैंडफॉल (तूफान के तट से टकराने) के बाद, हवा की गति कम होने लगेगी; 28 अक्टूबर की शाम तक यह 60-70 किमी/घंटा (झोंकों के साथ 80 किमी/घंटा) रह जाएगी, और 29 अक्टूबर की सुबह तक 40-50 किमी/घंटा (झोंकों के साथ 60 किमी/घंटा) हो जाएगी, जिसके बाद यह धीरे-धीरे और कम होती जाएगी।
- ❖ 27 अक्टूबर की सुबह से दक्षिण ओडिशा तट और उसके आस-पास के इलाकों में तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा, झोंकों के साथ 60 किमी/घंटा तक) चलने की प्रबल संभावना है। 27 अक्टूबर की शाम से 28 अक्टूबर की दोपहर तक हवा की गति 50-60 किमी/घंटा (झोंकों के साथ 70 किमी/घंटा तक) हो जाएगी, और उसके बाद धीरे-धीरे कम होने लगेगी।
- ❖ 27 अक्टूबर की शाम से 28 अक्टूबर की शाम तक, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के आस-पास के इलाकों और उत्तरी तमिलनाडु तट के पास तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा, झोंकों के साथ 60 किमी/घंटा तक) चलने की प्रबल संभावना है, जिसके बाद हवा की गति धीरे-धीरे कम हो जाएगी।
- ❖ 27 अक्टूबर की शाम से 28 अक्टूबर की शाम तक, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के आस-पास के इलाकों और पश्चिम बंगाल तट के पास तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा, झोंकों के साथ 60 किमी/घंटा तक) चलने की प्रबल संभावना है, जिसके बाद हवा की गति धीरे-धीरे कम हो जाएगी। □ 27 अक्टूबर की रात से दक्षिण ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के अंदरूनी जिलों में 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जो झोंकों के साथ 60 किमी/घंटा तक पहुंच सकती हैं। 28 अक्टूबर की सुबह से, दक्षिण ओडिशा के सुदूर दक्षिणी जिलों (गंजम, गजपति, नबरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट और मलकानगिरी), छत्तीसगढ़ (सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और बस्तर) और उत्तर-पूर्वी तेलंगाना के सटे जिलों (खम्मम, भद्राद्री कोठागुडेम, मुलुगु और महबूबाबाद) में हवा की गति 60-70 किमी/घंटा हो सकती है, जो झोंकों के साथ 80 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है। 28 अक्टूबर की रात तक यह स्थिति बनी रहेगी, जिसके बाद हवा की गति 50-60 किमी/घंटा (झोंकों के साथ 70 किमी/घंटा तक) हो जाएगी और 29 अक्टूबर की सुबह तक धीरे-धीरे कम होने लगेगी।

समुद्र की स्थिति:

- ❖ पूर्वी-मध्य और उससे सटे पश्चिमी-मध्य बंगाल की खाड़ी में समुद्र की स्थिति अभी 'खराब' (High) है। 26 अक्टूबर की आधी रात तक यह 'बहुत खराब' (Very High) हो जाएगी। 27 अक्टूबर की दोपहर से लैंडफॉल (28 अक्टूबर की सुबह) के समय तक, पश्चिमी-मध्य बंगाल की खाड़ी में समुद्र की स्थिति 'अत्यंत भीषण' (Phenomenal) हो सकती है। लैंडफॉल के बाद स्थिति में सुधार होने लगेगा; 28 अक्टूबर की शाम तक यह 'बहुत खराब' से 'खराब' (High) हो जाएगी, 29 अक्टूबर की सुबह तक 'काफी खराब' (Rough) हो जाएगी और उसके बाद धीरे-धीरे और बेहतर होती जाएगी।
- ❖ 27 अक्टूबर की सुबह से आंध्र प्रदेश और यनम के तटों के पास समुद्र की स्थिति 'खराब' से 'बहुत खराब' (Rough to Very Rough) होने की संभावना है। 27 अक्टूबर की शाम तक स्थिति और बिगड़कर 'खराब' से 'बहुत खराब' (High to Very High) हो जाएगी, और 28 अक्टूबर की सुबह से दोपहर तक यह 'अत्यंत भीषण' (Phenomenal) हो सकती है। लैंडफॉल के बाद स्थिति में सुधार होगा; 28 अक्टूबर की शाम तक यह 'बहुत खराब' से 'खराब' (High) हो जाएगी, 29 अक्टूबर की सुबह तक 'काफी खराब' (Rough) हो जाएगी और उसके बाद धीरे-धीरे और बेहतर होती जाएगी।
- ❖ 26 अक्टूबर की शाम तक पूर्वी-मध्य बंगाल की खाड़ी के बाकी हिस्सों, दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में समुद्र की स्थिति 'खराब' से 'बहुत खराब' (Rough to Very Rough) बनी रहेगी। इसके बाद, उसी क्षेत्र में स्थिति खराब (rough) हो सकती है और फिर धीरे-धीरे इसमें सुधार आने की संभावना है।
- ❖ 27 अक्टूबर की शाम से 28 अक्टूबर की शाम तक, दक्षिण ओडिशा तट और उससे सटे इलाकों में समुद्र की स्थिति खराब (rough) से बहुत खराब (very rough) रहने की संभावना है, जिसके बाद इसमें सुधार आएगा।
- ❖ 27 अक्टूबर की शाम से 28 अक्टूबर की शाम तक, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाकों और उत्तरी तमिलनाडु तट के पास समुद्र की स्थिति खराब (rough) से बहुत खराब (very rough) रहने की संभावना है, जिसके बाद इसमें सुधार आएगा।
- ❖ 27 अक्टूबर की शाम से 28 अक्टूबर की शाम तक, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल के तट के पास समुद्र की स्थिति 'खराब' से 'बहुत खराब' रहने की संभावना है, जिसके बाद इसमें धीरे-धीरे सुधार आएगा।

तूफानी लहर (स्टॉर्म सर्ज) की चेतावनी:

- ❖ लैंडफॉल (तूफान के तट से टकराने) के समय, सामान्य ज्वार-भाटे के स्तर से 1.0 से 1.5 मीटर ऊंची तूफानी लहरें आंध्र प्रदेश के निचले इलाकों में पानी भर सकती हैं। सबसे ऊंची लहरें पूर्वी गोदावरी जिले (काकीनाडा के पास) और यनम (पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश) में आने की आशंका है।

मछुआरों के लिए चेतावनी:

मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित क्षेत्रों में न जाएं:

- ❖ 26 से 29 अक्टूबर तक - पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी।
- ❖ 27 से 29 अक्टूबर तक - आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों के पास।
- ❖ 27 से 29 अक्टूबर तक - उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल के तट के पास।
- ❖ 27 और 28 अक्टूबर को - दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तरी तमिलनाडु-पुडुचेरी के तटों के पास।
- ❖ 26 अक्टूबर तक - पूर्व-मध्य और उससे सटे दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान द्वीप समूह के आसपास के क्षेत्रों में।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया राष्ट्रीय मौसम बुलेटिन देखें:

https://mausam.imd.gov.in/responsive/all_india_forecast_bulletin.php

जिला-वार चेतावनियों के लिए: <https://mausam.imd.gov.in/responsive/districtWiseWarningGIS.php>




मछुआरों की चेतावनी के लिए: <https://rsmcnewdelhi.imd.gov.in/fishermen-warning.php>





सबसे ज़्यादा बारिश (≥ 7 cm) (कल 0830 बजे IST से आज 0830 बजे IST तक अलग-अलग मौसम विभाग में) दर्ज की गई:

- ❖ तमिलनाडु: कराथोलुवु (तिरुप्पुर)
- ❖ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: मायाबंदर 9
- ❖ केरल: मन्नारक्कड़ (पलक्कड़ जिला) 9

Table-1								
7 Days Rainfall Forecast								
S.No.	Subdivision	26- Oct	27- Oct	28- Oct	29- Oct	30- Oct	31- Oct	1- Nov
		Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
1	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	WWS	WWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
2	ARUNACHAL PRADESH	DRY	DRY	DRY	DRY	ISOL	SCT	SCT
3	ASSAM & MEHGHALAYA	DRY	ISOL	ISOL	SCT	SCT	SCT	SCT
4	NAGALAND, MANIPUR, MIZORAM AND TRIPURA	ISOL	ISOL	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT
5	SUB HIMALAYAN WEST BENGAL & SIKKIM	DRY	DRY	SCT	FWS	FWS	SCT	ISOL
6	GANGETIC WEST BENGAL	DRY	ISOL	FWS	FWS	SCT	ISOL	ISOL
7	ODISHA	ISOL	WWS	WWS	WWS	FWS	SCT	ISOL
8	JHARKHAND	DRY	ISOL	WWS	WWS	WWS	ISOL	ISOL
9	BIHAR	DRY	DRY	SCT	WWS	WWS	WWS	SCT
10	EAST UTTAR PRADESH	DRY	DRY	ISOL	FWS	FWS	SCT	ISOL
11	WEST UTTAR PRADESH	DRY	DRY	DRY	ISOL	SCT	ISOL	DRY
12	UTTARAKHAND	DRY	DRY	ISOL	SCT	SCT	ISOL	ISOL
13	HARYANA, CHANDIGARH & DELHI	DRY	DRY	ISOL	SCT	ISOL	ISOL	DRY
14	PUNJAB	DRY	DRY	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	DRY
15	HIMACHAL PRADESH	DRY	DRY	DRY	ISOL	ISOL	DRY	DRY
16	JAMMU AND KASHMIR AND LADAKH	DRY	DRY	DRY	ISOL	ISOL	DRY	DRY
17	WEST RAJASTHAN	DRY	DRY	DRY	ISOL	ISOL	DRY	DRY
18	EAST RAJASTHAN	DRY	DRY	DRY	ISOL	ISOL	ISOL	DRY
19	WEST MADHYA PRADESH	DRY	DRY	SCT	SCT	ISOL	ISOL	DRY
20	EAST MADHYA PRADESH	DRY	SCT	FWS	WWS	SCT	ISOL	ISOL
21	GUJRAT REGION	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
22	SAURASHTRA & KUTCH	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
23	KONKAN & GOA	DRY	DRY	ISOL	ISOL	ISOL	DRY	DRY
24	MADHYA MAHARASHTRA	DRY	DRY	ISOL	ISOL	ISOL	DRY	DRY
25	MARATHWADA	DRY	DRY	ISOL	ISOL	ISOL	DRY	DRY
26	VIDARBHA	DRY	ISOL	FWS	FWS	ISOL	ISOL	DRY
27	CHHATTISGARH	DRY	DRY	SCT	WWS	WWS	SCT	ISOL
28	COASTAL ANDHRA PRADESH	ISOL	FWS	WWS	FWS	ISOL	ISOL	SCT
29	TELANGANA	DRY	SCT	FWS	SCT	ISOL	ISOL	ISOL
30	RAYALASEEMA	ISOL	SCT	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	SCT
31	TAMILNADU & PUDUCHERRY	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
32	COSTAL KARNATAKA	DRY	DRY	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
33	NORTH INTERIOR KARNATAKA	DRY	DRY	DRY	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
34	SOUTH INTERIOR KARNATAKA	DRY	DRY	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
35	KERALA AND MAHE	FWS	SCT	ISOL	ISOL	SCT	SCT	SCT
36	LAKSHADWEEP	FWS	SCT	DRY	DRY	DRY	DRY	SCT

- जैसे-जैसे लीड पीरियड बढ़ता है पूर्वानुमान सटीकता कम हो जाती है।





- नारंगी और लाल रंग की चेतावनियों के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।
- असुरक्षित क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी के लिए शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
- जैसे-जैसे समय बढ़ता है, पूर्वानुमान की सटीकता कम होती जाती है।

अगले पाँच दिनों के लिए जिलेवार विस्तृत बहु-जोखिम मौसम चेतावनी यहाँ उपलब्ध है

<https://mausam.imd.gov.in/responsive/districtWiseWarningGIS.php>

26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2026 के दौरान दिल्ली/NCR के लिए मौसम का पूर्वानुमान

पिछला मौसम:

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान में $1-2^{\circ}\text{C}$ की गिरावट आई है, जबकि न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में अधिकतम तापमान $29-31^{\circ}\text{C}$ और न्यूनतम तापमान $16-17^{\circ}\text{C}$ के बीच दर्ज किया गया। कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे (-1.6°C से -3.0°C) रहा, जबकि दिल्ली के बाकी हिस्सों में यह सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) रहा। इसी तरह, कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे (-1.6°C से -3.0°C) रहा और बाकी हिस्सों में सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में आसमान मुख्य रूप से साफ रहा और उत्तर-पश्चिम दिशा से 15 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलीं। आज दिन के पहले पहर में भी आसमान मुख्य रूप से साफ रहने और पश्चिम दिशा से 15 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।

मौसम का पूर्वानुमान:

26.10.2026: आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। दिल्ली में अधिकतम तापमान $31-33^{\circ}\text{C}$ के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) के आसपास रहेगा। दोपहर के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 20 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। शाम और रात के समय हवा की गति कम होकर 10 किमी प्रति घंटे तक रह जाएगी, और ये हवाएं उत्तर-पश्चिम दिशा से ही चलेंगी।

27.10.2026: आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। दिल्ली में अधिकतम तापमान 30°C से 32°C और न्यूनतम तापमान 15°C से 17°C के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम (-1.5°C से -3.0°C) रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य के आस-पास (-1.5°C से 1.5°C) रहने की संभावना है। सुबह के समय मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिम दिशा से हवा चलने की संभावना है, जिसकी गति 12 kmph तक हो सकती है। दोपहर के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा की गति बढ़कर 15 kmph तक पहुंच सकती है। शाम और रात के समय हवा की गति कम होकर 10 kmph रह जाएगी और यह उत्तर-पूर्व दिशा से चलेगी।

28.10.2026: आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में अधिकतम तापमान 30°C से 32°C और न्यूनतम तापमान 15°C से 17°C के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य के आस-पास (-1.5°C से 1.5°C) रहने की संभावना है। सुबह के समय मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिम दिशा से हवा चलने की संभावना है, जिसकी गति 12 kmph तक हो सकती है। दोपहर के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा की गति बढ़कर 15 kmph तक पहुंच सकती है। शाम और रात के समय हवा की गति कम होकर 12 kmph रह जाएगी और यह उत्तर-पूर्व दिशा से चलेगी।

29.10.2026: आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दोपहर/शाम के समय कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने और साथ ही गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 26°C से 28°C और न्यूनतम तापमान 16°C से 18°C के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के आस-पास (-1.5°C से 1.5°C) रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से काफी कम (-3.1°C से -5.0°C) रहने की संभावना है। ज़मीनी स्तर पर हवा मुख्य रूप से पूर्व दिशा से चलने की उम्मीद है, जिसकी गति सुबह के समय 10 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है। दोपहर के समय हवा की गति बढ़कर 20 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है और यह दक्षिण-पूर्व दिशा से चलेगी। शाम और रात के समय हवा की गति कम होकर 15 किमी प्रति घंटे तक रह सकती है, और यह दक्षिण-पूर्व दिशा से ही चलेगी।

भारी बारिश के कारण संभावित असर और सुझाए गए उपाय:

- ❖ 27-28 अक्टूबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में; 28 अक्टूबर को तेलंगाना में; 27-28 अक्टूबर के दौरान ओडिशा में; और 28-29 अक्टूबर के दौरान छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
- ❖ इसके अलावा, 26 अक्टूबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में; 29 अक्टूबर को झारखंड और ओडिशा में; 29-30 अक्टूबर के दौरान बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में; 29 अक्टूबर को पूर्वी मध्य प्रदेश में; और 28 अक्टूबर को विदर्भ में भी कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

संभावित असर:

- ❖ पेड़ों की टहनियाँ टूट सकती हैं और केले, पपीते, सहजन जैसे छोटे पेड़ उखड़ सकते हैं। तेज़ हवा और बारिश से बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है।
- ❖ तेज़ हवा और बारिश के कारण कमज़ोर ढांचों को आंशिक नुकसान हो सकता है।
- ❖ भारी बारिश के कारण कच्चे घरों/दीवारों, झोपड़ियों और सड़कों को मामूली नुकसान हो सकता है।
- ❖ हल्की चीज़ें उड़ सकती हैं।
- ❖ छोटे जहाज़, ट्रॉलर और नावें प्रभावित हो सकती हैं।
- ❖ भारी बारिश और तेज़ हवाओं के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है।
- ❖ निचले इलाकों में कहीं-कहीं भूस्खलन, कीचड़ का बहाव, ज़मीन खिसकने, जलभराव और बाढ़ की स्थिति बन सकती है।
- ❖ भारी बारिश के कारण कभी-कभी दृश्यता (visibility) कम हो सकती है।
- ❖ हेलीकॉप्टर सेवाएँ प्रभावित हो सकती हैं।

सुझाए गए उपाय:

- ❖ लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम की बिगड़ती स्थिति पर नज़र रखें और ज़रूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहें।
- ❖ सुरक्षित आश्रय लें; पेड़ों के नीचे आश्रय न लें, क्योंकि बिजली गिर सकती है।
- ❖ बिजली गिरने की आशंका होने पर, बिजली/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्लग निकाल दें, तुरंत जलाशयों से बाहर निकलें और बिजली का संचालन करने वाली सभी चीज़ों से दूर रहें।
- ❖ पर्यटन और मनोरंजक गतिविधियों को नियंत्रित किया जाना चाहिए।
- ❖ तट के पास और समुद्र में होने वाली गतिविधियों को समझदारी से नियंत्रित किया जाना चाहिए।
- ❖ हेलीकॉप्टर सेवाओं को नियंत्रित किया जाना चाहिए।

भारी बारिश की संभावना को देखते हुए कृषि-मौसम सलाह

- ❖ तमिलनाडु में, धान, केला, कपास, हल्दी, गन्ना और कसावा के खेतों से अतिरिक्त पानी निकाल दें ताकि जलभराव न हो। धान और मूंगफली की कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर रखें। बारिश के दौरान खाद डालने, कीटनाशक छिड़कने और अन्य कृषि कार्यों को टाल दें।
- ❖ केरल में, धान, नारियल, सब्जियों, अदरक और केले के खेतों से अतिरिक्त पानी निकाल दें। केले और पपीते के पौधों को सहारा दें और छोटे पौधों को खूँटे से बांध दें ताकि वे गिरें नहीं। बारिश के दौरान खाद डालने और पौधों की सुरक्षा से जुड़े कार्यों को टाल दें।
- ❖ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, तैयार धान की फसल की कटाई करें और कटी हुई उपज को ढकी हुई, छायादार, हवादार और सूखी जगह पर रखें। धान और काली मिर्च के बागानों से बारिश का अतिरिक्त पानी निकालने के लिए ज़रूरी इंतजाम करें। नारियल के पेड़ों के आसपास पानी जमा न होने दें और जल निकासी के रास्तों को साफ रखें।
- ❖ छत्तीसगढ़ में, तैयार धान, मक्का और मूंगफली की कटाई करें। कटी हुई उपज को—जिसमें पहले काटी गई फसलें जैसे उड़द और मूंग भी शामिल हैं—किसी ढकी हुई, छायादार, हवादार और सूखी जगह पर रखें। टमाटर की बुआई को टाल दें और बैंगन तथा भिंडी के पौधों को सहारा दें। छोटे मोटे अनाजों (मिलेट्स) को सुखाने का काम अभी न करें। सर्दियों की सब्जियों की नई बुआई या रोपाई को भी टाल दें।

- ❖ तटीय आंध्र प्रदेश में, मूंगफली, मक्का, धान, रागी और अन्य तैयार फसलों की कटाई मौसम साफ रहने पर कर लें और उपज को सुरक्षित रूप से स्टोर करें। धान, मक्का, रागी, मूंगफली और सब्जियों जैसी खड़ी फसलों से पानी निकालने के लिए उचित इंतजाम करें।

तूफान / तेज़ हवाओं के संभावित असर के लिए कृषि-मौसम सलाह

- ❖ कटी कटाई की गई उपज को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं या खेतों में ही उसे तिरपाल से ढक दें। कटी हुई फसलों को अच्छी तरह बांधकर ढक दें, ताकि तेज हवाओं के कारण वे झड़-उधर न बिखरें।
- ❖ बागवानी फसलों को सहारा दें; सब्जियों और फलों के छोटे या फल देने वाले पौधों को खूंटे से बांधें या सहारा दें, ताकि तेज हवाओं के कारण वे गिर न जाएं।

पशुधन / पोल्ट्री / मत्स्य पालन पर भारी बारिश के संभावित असर के लिए सलाह

- ❖ भारी बारिश के दौरान पशुओं को शेड (बाड़े) के अंदर रखें और उन्हें संतुलित आहार दें।
- ❖ पशुओं के चारे और दाने को सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि वे खराब न हों।
- ❖ तालाबों के चारों ओर जाली लगाकर पानी की निकासी का प्रबंध करें, ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके और तालाब ओवरफ्लो होने पर मछलियां बाहर न निकल जाएं।

अचानक आई बाढ़ के लिए मार्गदर्शन:


27-10-2026 को 1130 IST तक आकस्मिक बाढ़ जोखिम (एफएफआर):

अगले 24 घंटों के दौरान निम्नलिखित मौसम उप-मंडलों के कुछ जलक्षेत्रों और पड़ोस में कम से मध्यम अचानक बाढ़ का खतरा होने की संभावना है।

केरल और माहे: मलप्पुरम, पलक्कड़, एर्नाकुलम, इडुक्की और पथानामथिट्टा जिले

तमिलनाडु - पुडुचेरी और कराईकल: कराईकल, अरियालुर, कोयंबटूर, धर्मपुरी, डिंडीगुल, इरोड, कर्नूर, मदुरै, शिवगंगा, सेलम, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, नामक्कल, नीलगिरी, पेम्बलुर, पुदुक्कोट्टई, रामनाथपुरम, तेनकासी, तंजावुर, थेनी, तिरुचिरापल्ली, थूथुकुडी, तिरुपुर, तिरुवरूर, विरुधुनगर और कल्लाकुरिची जिले

जैसा कि मानचित्र में दिखाया गया है, अगले 24 घंटों में अपेक्षित वर्षा के कारण चिंता क्षेत्र (एओसी) पर कुछ पूरी तरह से संतृप्त मिट्टी और निचले इलाकों में सतही अपवाह/बाढ़ हो सकती है।




संकेत और संक्षिप्त नाम:

- ❖ भारी बारिश: 64.5-115.5 मिमी; बहुत भारी बारिश: 115.6-204.4 मिमी; अत्यधिक भारी बारिश: >204.4 मिमी।

- ❖ Obsy: वेधशाला (Observatory); Automatic Weather Station; ARG: Automatic Rain Gauge; dist: ज़िला; NH: नेशनल हाईवे; KVK: कृषि विज्ञान केंद्र; DVC: दामोदर वैली कॉर्पोरेशन; PTO: पार्ट टाइम ऑफिस; Aero: एयरोड्रोम; IAF: भारतीय वायु सेना।
- ❖ मौसम संबंधी उप-विभागों का क्षेत्र-वार वर्गीकरण:
- ❖ उत्तर-पश्चिम भारत: पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र (जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड); पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली; पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान।
- ❖ मध्य भारत: पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़।
- ❖ पूर्वी भारत: बिहार, झारखंड, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम; गांगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
- ❖ उत्तर-पूर्व भारत: अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा।
- ❖ पश्चिमी भारत: गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र और कच्छ, तटीय महाराष्ट्र (कोंकण) और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा।
- ❖ दक्षिण भारत: तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल तथा लक्षद्वीप।

LEGENDS

1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
2. अरुणाचल प्रदेश
3. असम और मेघालय
4. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा
5. उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम
6. गंगीय पश्चिम बंगाल
7. ओडिशा
8. झारखंड
9. बिहार
10. पूर्वी उत्तर प्रदेश
11. पश्चिम उत्तर प्रदेश
12. उत्तराखंड
13. हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली
14. पंजाब
15. हिमाचल प्रदेश
16. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख
17. पश्चिम राजस्थान
18. पूर्वी राजस्थान
19. पश्चिम मध्य प्रदेश
20. पूर्वी मध्य प्रदेश
21. गुजरात
22. सौराष्ट्र
23. कोंकण और गोवा
24. मध्य महाराष्ट्र
25. मराठवाड़ा
26. विदर्भ
27. छत्तीसगढ़
28. तटीय आंध्र प्रदेश और यनम
29. तेलंगाना
30. रायलसीमा
31. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल
32. तटीय कर्नाटक
33. आंतरिक उत्तरी कर्नाटक
34. आंतरिक दक्षिणी कर्नाटक
35. केरल और माहे
36. लक्षद्वीप



1. Andaman & Nicobar Islands
2. Arunachal Pradesh
3. Assam & Meghalaya
4. Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura
5. Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim
6. Gangetic West Bengal
7. Odisha
8. Jharkhand
9. Bihar
10. East Uttar Pradesh
11. West Uttar Pradesh
12. Uttarakhand
13. Haryana, Chandigarh & Delhi
14. Punjab
15. Himachal Pradesh
16. Jammu & Kashmir and Ladakh
17. West Rajasthan
18. East Rajasthan
19. West Madhya Pradesh
20. East Madhya Pradesh
21. Gujarat
22. Saurashtra
23. Konkan & Goa
24. Madhya Maharashtra
25. Marathwada
26. Vidarbha
27. Chhattisgarh
28. Coastal Andhra Pradesh & Yanam
29. Telangana
30. Rayalaseema
31. Tamilnadu, Puducherry & Karaikal
32. Coastal Karnataka
33. North Interior Karnataka
34. South Interior Karnataka
35. Kerala & Mahe
36. Lakshadweep

SPATIAL DISTRIBUTION (% of Stations reporting)

% Stations	Category	% Stations	Category
76-100	Widespread (WS/Most Places)	26-50	Scattered (SCT/A Few Places)
51-75	Fairly Widespread (FWS/Many Places)	1-25	Isolated (ISOL)



Fog



Heavy Rain



Very Heavy Rain



Extremely Heavy Rain



Thunder & Lightning



Hailstorm



Dust Raising Winds



Heavy Snow



Dust Storm



Heat Wave



Warm Night



Hot Day



Hot & Humid



Strong Surface Winds



Cold Wave



Cold Day



Ground Frost

COLOUR CODED WARNING

No Warning (No Action)

Watch (Be Aware)

Alert (Be Prepared To Take Action)

Warning (Take Action)

Probabilistic Forecast

Terms	Probability of Occurrence (%)
Unlikely	< 25
Likely	25 - 50
Very Likely	50 - 75
Most Likely	> 75

* Red colour warning does not mean "Red Alert", Red colour warning means "Take Action".

Forecast and Warning for any day is valid from 0830 hours IST of day till 0830 hours IST of next day.

For more details, kindly visit <https://mausam.imd.gov.in> or contact: 011-2434-4599

(Service to the Nation since 1875)

DEFINITION/CRITERIA

Rain/ Snow *

Heavy: 64.5 to 115.5 mm/cm *
Very Heavy: 115.6 to 204.4 mm/cm *
Extremely Heavy: > 204.4 mm/cm *

Heat Wave

When maximum temperature of a station reaches $\geq 40^\circ \text{C}$ for plains and $\geq 30^\circ \text{C}$ for hilly regions
(a) Based on Departure from normal
Heat Wave: Maximum Temperature Departure from normal 4.5°C to 6.4°C .
Severe Heat Wave: Maximum Temperature Departure from normal $\geq 6.5^\circ \text{C}$
(b). Based on Actual maximum temperature
Heat Wave: When actual maximum temperature $\geq 45^\circ \text{C}$.
Severe Heat Wave: When actual maximum temperature $\geq 47^\circ \text{C}$
(c). Criteria for heat wave for coastal stations
When maximum temperature departure is $> 4.5^\circ \text{C}$ from normal. Heat Wave may be described provided maximum temperature $\geq 37^\circ \text{C}$

Warm Night

When maximum temperature remains 40°C
Warm Night: When minimum temperature departure 4.5°C to 6.4°C .
Severe Warm Night: When minimum temperature departure $> 6.4^\circ \text{C}$.

Cold Wave

When minimum temperature of a station $\leq 10^\circ \text{C}$ for plains and $\leq 0^\circ \text{C}$ for hilly regions.
(a). Based on departure
Cold Wave: Minimum Temperature Departure from normal -4.5°C to -6.4°C .
Severe Cold Wave: Minimum Temperature Departure from normal $\leq -6.5^\circ \text{C}$
(b) Based on actual Minimum Temperature (for Plains only)
Cold Wave : When Minimum Temperature is $\leq 4.0^\circ \text{C}$
Severe Cold Wave: When Minimum Temperature is $\leq 2.0^\circ \text{C}$
(c) For Coastal Stations
When Minimum Temperature departure is $\leq -4.5^\circ \text{C}$ & actual Minimum Temperature is $\leq 15^\circ \text{C}$

Cold Day

When minimum temperature of a station $\leq 10^\circ \text{C}$ for plains and $\leq 0^\circ \text{C}$ for hilly regions
Based on departure
Cold Day: Maximum Temperature Departure from normal -4.5°C to -6.4°C .
Severe Cold Day: Maximum Temperature Departure from normal $\leq -6.5^\circ \text{C}$

Fog

Phenomenon of small droplets suspended in air and the horizontal visibility $< 1 \text{ km}$
Moderate Fog: When the visibility between 500-200 metres
Dense Fog: when the visibility between 50- 200 metres
Very Dense Fog: when the visibility < 50 metres

Thunderstorm

Sudden electrical discharges manifested by a flash of light (Lightning) and a sharp rumbling sound (thunder)

Dust/Sand Storm

An ensemble of particles of dust or sand energetically lifted to great heights by a strong and turbulent wind.

Frost

Ice deposits on ground
Air temperature $\leq 4^\circ \text{C}$ (over Plains)

Squall

A strong wind that rises suddenly, lasts for atleast 1 minute.
Moderate: Wind speed 52-61 kmph
Severe: Wind speed 62-87 kmph
Very Severe: Wind speed > 87 kmph

Sea State

Effect of various waves in the sea over specific area
Rough to very rough: Wind speed 41-82 kmph (22-33 knots) & Wave height 2.5-6 metre
High to very high: Wind speed 63-117 kmph (34-63 knots) & Wave height 6-14 metre
Phenomenal: Wind speed > 117 kmph (> 63 knots) & Wave height > 14 metre

Cyclone

Cyclonic Storm: Wind speed 62-87 kmph (34-47 knots)
Severe Cyclonic Storm: Wind speed 88-117 kmph (48-63 knots)
Very Severe Cyclonic Storm: Wind speed 118-165 kmph (64 - 89 knots)
Extremely Severe Cyclonic Storm: Wind speed 166-220 kmph (90 -119 knots)
Super Cyclone Storm: Wind speed > 220 kmph (> 119 knots)

* Red colour warning does not mean "Red Alert", Red colour warning means "Take Action".
Forecast and Warning for any day is valid from 0830 hours IST of day till 0830 hours IST of next day.
For more details, kindly visit <https://mausam.imd.gov.in> or contact: 011-2434-4599
(Service to the Nation since 1875)